


《中国中药资源志要》中关于青钱柳属 *Cyclocarya Iljin* 的记载



中国中药资源丛书

中国中药资源志要

中国药材公司 编著

科学出版社

分布于云南。

杨梅 酸梅(湖北), 树梅(湖南), 珠红(福建、贵州)

Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc. — *Morella rubra* Lour.

生于海拔 125—1 500 米的山谷林中。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

果实(杨梅): 酸、甘、平。生津止渴, 和胃消食。用于烦渴, 胃痛, 食欲不振。根: 辛、苦, 温。理气止血, 化痰。用于胃痛, 脘食呕吐, 疝气, 吐血, 跌打损伤。树皮: 苦, 温。理气散瘀, 止痛, 利湿。用于跌打损伤, 胃痛, 牙痛, 外伤出血。

3. 胡桃科 Juglandaceae

喙核桃属 *Annamocarpa* A. Chev.

喙核桃

Annamocarpa sinensis (Dode) Leroy — *Carya sinensis* Dode; *Rhamphocarpa integrifoliolata* Kuang

生于河流两岸的山坡林中。分布于湖南、广西、贵州南部、云南东南部。我国台湾有栽培。

枝、叶: 杀虫, 止痒。果实: 滋润。

附注: 国家二级保护植物。

山核桃属 *Carya* Nutt.

山核桃 小核桃(浙江)

Carya cathayensis Sarg.

生于海拔 400—1 200 米的山麓疏林中或腐殖质丰富的山谷。分布于安徽、浙江、江西、河南、贵州、云南。主产浙江。

种仁: 滋润补养。根皮: 用于脚癣。外果皮: 用于皮肤癣症。

美国山核桃

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch — *Juglans illinoensis* Wangenh.

原产北美洲。河北、山东、江苏、浙江、江西、福建、湖南、四川有栽培。

种仁: 滋养强壮, 润肺通便。

青钱柳属 *Cyclocarya* Iljin

青钱柳 青钱李(江西), 一串钱(湖北), 山麻柳(四川), 甜茶树(贵州)

Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljin — *Pterocarya paliurus* Batal.

生于海拔 500—2 500 米的山地湿润森林中。分布于河北、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南东南部。